

Nogometno igralište prirodna i umjetna trava/veliko te američki nogomet

RADOVI	ZAHTJEV	DOKAZ
Zamjena prirodnog travnjaka i uređenje terena (ograde, rasvjeta terena), montažne tribine	Za projekte koji uključuju zamjenu rasvjete – ugradnja LED rasvjete	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda
Izgradnja prateće zgrade (pomoćne i klupske prostorije), tribina s izgrađenim prostorom u podnožju uključujući postavljanje montažnih kontejnera	<ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda
Obnova prateće zgrade (pomoćne i klupske prostorije), tribina s izgrađenim prostorom u podnožju	<p>Ukoliko projekti uključuju zamjenu rasvjete ili sanitarija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda

Sportska dvorana

RADOVI	ZAHTJEV	DOKAZ
Izgradnja dvorane	<ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda
Obnova dvorane	<p>Ukoliko projekti uključuju zamjenu rasvjete ili sanitarija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda

Vanjsko sportsko borilište

RADOVI	ZAHTJEV	DOKAZ
Samo uređenje terena (ograde, rasvjeta terena i sl.), montažne tribine za:	Za projekte koji uključuju zamjenu rasvjete – ugradnja LED rasvjete	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda
Izgradnja prateće zgrade (pomoćne i klupske	<ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete 	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda Izjava

<p>prostorije), tribina s izgrađenim prostorom u podnožju (ne odnosi se na montažne <u>kontejnere</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	<p>glavnog projektanta, certifikat proizvoda</p>
<p>Obnova prateće zgrade (pomoćne i klupske prostorije), tribina s izgrađenim prostorom u podnožju (ne odnosi se na montažne <u>kontejnere</u>)</p>	<p>Ukoliko projekti uključuju zamjenu rasvjete ili sanitarija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete (ako je zamjena rasvjete obuhvaćena projektom) • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	<p>Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda</p>

Bazeni

a) otvoreni bazen

RADOVI	ZAHTJEV	DOKAZ
<p>Izgradnja prateće zgrade (pomoćne i klupske prostorije), tribina s izgrađenim prostorom u podnožju</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete (ako je zamjena rasvjete obuhvaćena projektom) • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	<p>Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda</p>

<p>Obnova prateće zgrade (pomoćne i klupske prostorije), tribina s izgrađenim prostorom u podnožju</p>	<p>Ukoliko projekti uključuju zamjenu rasvjete ili sanitarija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete (ako je zamjena rasvjete obuhvaćena projektom) • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	<p>Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda</p>
--	--	---

b) zatvoreni bazen

RADOVI	ZAHTJEV	DOKAZ
<p>Izgradnja zatvorenog bazena</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete (ako je zamjena rasvjete obuhvaćena projektom) • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	<p>Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda</p>
<p>Obnova zatvorenog bazena</p>	<p>Ukoliko projekti uključuju zamjenu rasvjete ili sanitarija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete (ako je zamjena rasvjete obuhvaćena projektom) • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 	<p>Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda</p>

	4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru.	
--	---	--

Ostalo

Ovisno o sportskoj građevini, na odgovarajući način se primjenjuju više opisani kriteriji.

Sportska dvorana

RADOVI	ZAHTJEV	DOKAZ
Izgradnja dvorane	<ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru. 	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda
Obnova dvorane	<p>Ukoliko projekti uključuju zamjenu rasvjete ili sanitarija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za sve projekte – ugradnja LED rasvjete • Za manje montažne objekte, uključujući montažne kontejnere zahtjev koji se odnosi na sanitarije: <ol style="list-style-type: none"> 1. protok vode kroz slavine umivaonika i kuhinjske slavine iznosi najviše 6 litara/minuti; 2. maksimalni protok vode kroz tuševe iznosi 8 litara/minuti; 3. za zahode, uključujući zahodske komplete, školjke i vodokotliće, puna količina vode za ispiranje iznosi najviše 6 litara, a najveća prosječna količina vode za ispiranje je 3,5 litara; 	Izjava glavnog projektanta, certifikat proizvoda

	4. maksimalna potrošnja vode u pisoarima iznosi 2 litre/po školjci/po satu. U pisoarima s ispiranjem maksimalna puna količina vode za ispiranje iznosi 1 litru.	
--	---	--

Sportski centar/kompleks

Na odgovarajući način se primjenjuju više opisani kriteriji.

Zatvorene sportske građevine

Na odgovarajući način se primjenjuju više opisani kriteriji.