

PRILOG V. - UVJETI KVALITETE UREĐENJA I OPREME**HOTEL****1. NAMJEŠTAJ**

	<i>Bodovi</i>	<i>Rezultat</i>	<i>Primjedbe</i>
1. Ispitivanje madraca (HRN EN 1957, HRN EN 1334)	10		
2. Ispitivanje površine namještaja (HRN EN 12720, HRN EN 12721, HRN EN 12722)	7		
3. Ispitivanje namještaja za sjedenje (HRN D.E2.100, HRN D.E2.100/1, HRN D.E2.203, HRN D.E2.201, HRN D.E8.200, HRN D.E8.201, HRN D.E8.202, HRN D.E8.203, HRN D.E8.204, HRN D.E8.206, HRN D.E8.207, HRN D.E8.208, HRN D.E8.218, HRN D.E8.219, HRN D.E8.223)	6		
4. Ispitivanje dječjih kreveta s visokim stranicama (HRN D. E2.101, HRN D.E2.010, HRN D.E2.054, HRN D.E8.218, HRN D.E8.219, HRN D.E8.223)	5		
5. Ispitivanje namještaja za ležanje (HRN D.E2.103, HRN D.E2.103/1, HRN D.E2.010, HRN D.E2.204, HRN D.E2.210, HRN D.E2.228, HRN D.E8.053, HRN D.E8.229, HRN D.E8.218, HRN D.E8.219)	10		
6. Ispitivanje namještaja za upotrebu pri jelu i radu (HRN D.E2.104, HRN D.E2.104/1, HRN D.E2.010, HRN D.E2.202, HRN D.E8.055, HRN D.E8.056, HRN D.E2.057, HRN D.E8.216, HRN D.E8.218, HRN D.E8.219, HRN D.E8.223)	6		
7. Ispitivanje namještaja za odlaganje (ormari) (HRN D.E2.105, HRN D.E2.105/1, HRN D.E2.010, HRN D.E2.205, HRN D.E8.214, HRN D.E8.215, HRN D.E8.217, HRN D.E8.218, HRN D.E8.219, HRN D.E8.223)	7		
8. Ispitivanje boja i lakova (HRN ISO 7784-2, HRN ISO 7784-1, HRN EN 13329)	6		

2. STOLARIJA I BRAVARIJA

	<i>Bodovi</i>	<i>Rezultat</i>	<i>Primjedbe</i>
1. Ispitivanje prozora, balkonskih vrata i fasadnih stijena (HRN EN 1026, HRN EN 1027, HRN EN 12211)	8		

3. TEKSTIL I KOŽA

<i>3.1. Rublje za krevet (plahte, jastučnice, navlake)</i>	<i>Bodovi</i>	<i>Rezultat</i>	<i>Primjedbe</i>
1. Širina (cm ili dužina x širina) (HRN ISO 3932)	10		
2. Sirovinski sastav : % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Gustoća na 10 cm: osnova/potka (HRN EN 1049-2)			
5. Prekidna sila: osnova/potka (daN) (HRN ISO 1394-1)			
6. Prekidno istezanje: osnova/potka (%) (HRN ISO 13934-1)			
7. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			
8. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
9. Način njege (HRN ISO 3758)			
10. Ispitivanje postojanosti obojenja tekstila i kože na znoj (HRN EN ISO 105-E04)			
11. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			

12. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
13. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
14. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
15. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.2. Jastuci	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Širina (cm ili dužina x širina) (HRN ISO 3932)	10		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Gustoća na 10 cm: osnova/potka (HRN EN 1049-2)			
5. Prekidna sila: osnova/potka (daN) (HRN ISO 1394-1)			
6. Prekidno istezanje: osnova/potka (%) (HRN ISO 13934-1)			
7. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			
8. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
9. Ukupna težina: gr ili kg			
10. Način njege (HRN ISO 3758)			
11. Ispitivanje postojanosti obojenja tekstila i kože na znoj (HRN EN ISO 105-E04)			
12. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
13. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
14. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
15. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
16. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.3. Krevetski nadulošci (na madracu)	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Širina (cm ili dužina x širina) (HRN ISO 3932)	5		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			
5. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
6. Ukupna težina: gr ili kg			
7. Otpornost na habanje (HRN f.S2.023)			
8. Način njege (HRN ISO 3758)			
9. Ispitivanje postojanosti obojenja tekstila i kože na znoj (HRN EN ISO 105-E04)			
10. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
11. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
12. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
13. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
14. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.4. Popluni i prekrivači za krevet s punilom	Bodovi	Rezultat	Primjedbe

1. Širina (cm ili dužinaxširina) (HRN ISO 3932)	10		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			
5. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
6. Ukupna težina: gr ili kg			
7. Otpornost na habanje (HRN f.S2.023)			
8. Način njege (HRN ISO 3758)			
9. Ispitivanje postojanosti obojenja tekstila i kože na znoj (HRN EN ISO 105-E04)			
10. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
11. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
12. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
13. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
14. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.5. Prekrivači za krevet bez punila	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Širina (cm ili dužinaxširina) (HRN ISO 3932)	5		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			
5. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
6. Način njege (HRN ISO 3758)			
7. Ispitivanje postojanosti obojenja tekstila i kože na znoj (HRN EN ISO 105-E04)			
8. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
9. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
10. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
11. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
12. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.6. Tepisi	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Širina (cm ili dužinaxširina) (HRN ISO 3932)	8		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Otpornost na habanje (HRN f.S2.023)			
5. Gorivost: UCI 564 - 2			
6. Način njege (HRN ISO 3758)			
7. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
8. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			

9. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
10. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
3.7. Zavjese i dekori	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Širina (cm ili dužina x širina) (HRN ISO 3932)	5		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
5. Gorivost: DIN 4102, klasa B2			
6. Način njege (HRN ISO 3758)			
7. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
8. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
9. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
10. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
11. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.8. Ručnici	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Širina (cm ili dužina x širina) (HRN ISO 3932)	8		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			
5. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
6. Upijanje vode			
7. Način njege (HRN ISO 3758)			
8. Ispitivanje postojanosti obojenja tekstila i kože na znoj (HRN EN ISO 105-E04)			
9. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
10. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
11. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
12. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
13. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.9. Stolno rublje (stolnjaci, nadstolnjaci, salvete)	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Širina (cm ili dužina x širina) (HRN ISO 3932)	0		
2. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)			
3. Površinska masa: g/m ² (HRN ISO 3801)			
4. Gustoća na 10 cm: osnova/potka (HRN EN 1049-2)			
5. Prekidna sila: osnova/potka (daN) (HRN ISO 1394-1)			
6. Prekidno istezanje: osnova/potka (%) (HRN ISO 13934-1)			
7. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			

8. Skupljanje: pranje/kemijsko čišćenje % (dužina/širina) (HRN ISO 5077)			
9. Način njege (HRN ISO 3758)			
10. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-x12)			
11. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
12. Pranje (HRN EN ISO 105-CO2, CO3; CO4)			
13. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
14. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
3.10. Koža za namještaj	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Sirovinski sastav: % (HRN ISO 1833)	6		
2. Reakcija vodenog ekstrakta: pH (HRN ISO 3071)			
3. Otpornost na habanje (HRN f.S2.023)			
4. Ispitivanje kože: debljina u mm			
5. Sila cjepanja zarezom (N/mm)			
6. Zatezna čvrstoća (N/mm ²)			
7. Upijanje vode			
8. Otpornost na naizmjenično previjanje			
9. Način njege (HRN ISO 3758)			
10. Ispitivanje postojanosti obojenja tekstila i kože na znoj (HRN EN ISO 105-E04)			
11. Otiranje: suho/mokro (HRN EN ISO 105-12)			
12. Kemijsko čišćenje (HRN EN ISO 105-D01)			
13. Voda (HRN EN ISO 105-E01)			
14. Glačanje (HRN EN ISO 105-X11)			
15. Naizmjenično previjanje (EN ISO 5402)			
16. Karakteristike tapetarskih koža (EN 13336)			
4. DRVENI PODOVI			
	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Ispitivanje habanja laminatnog poda (HRN EN 13329)	5		
2. Ispitivanje estetike površine parketa (HRN D.D.5 020)	5		
5. NAČIN OCJENJIVANJA			
5.1. Ukupna ocjena ovlaštenog ispitivača u 4 kvalitetna razreda	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Ne zadovoljava			
2. Prolazna kvaliteta			
3. Srednja kvaliteta			
4. Visoka kvaliteta			
6. BROJ BODOVA			

	<i>Bodovi</i>	<i>Rezultat</i>	<i>Primjedbe</i>
1. Boduje se samo visoka kvaliteta			
2. Ukupan broj bodova	152		
3. Potreban broj bodova za hotele do 25 smještajnih jedinica	40		
4. Potreban broj bodova za hotele preko 25 smještajnih jedinica	80		