

PRILOG III - UVJETI SIGURNOSTI**HOTEL****1. OPĆA SIGURNOST**

1.1. Cjelovit pristup	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Plan postupanja u kriznim situacijama	5		
1.2. Horizontalne i vertikalne komunikacije	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Sva ulazna vrata otvaraju se u smjeru izlaza prema otvorenom prostoru	2		
2. Vanjski izlaz uvijek prohodan bez prepreka (automobila, bicikala, drveća i ostalog)	2		
3. Sva staklena vrata bez pregrada označena naljepnicama na visini 0,80m (djeca) i 1,5m (odrasli)	2		
4. Staklo ugrađeno u okvir vrata na siguran način bez klimanja i sl.	2		
5. Na hodnicima, stubištima i ostalim komunikacijama podne obloge postavljene tako da omogućuju siguran prolaz i bez mogućnosti spoticanja	2		
6. Skliski podovi označeni znakom upozorenja	3		
7. Znak zabrane ulaska djece u dizalo bez pratnje odrasle osobe	2		
8. Komunikacije stalno orijentacijski osvjetljene	2		
9. Rukohvat na stubištu. Ako je širina veća od 1,2m, rukohvat s obje strane	2		
10. Postupak (procedura) pomoći osobama koje ostanu u dizalu uslijed kvara ili nestanka struje	2		
1.3. Smještajna jedinica	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. U smještajnoj jedinici nema plinskog grijača vode	1		
2. Dječji krevetić bez kotačića ili s mehanizmom za kočenje	2		
3. Razmak rešetaka na ogradi dječjeg krevetića manji od 10cm	1		
4. Visina ograde dječjeg krevetića najmanje 0,5m	1		
5. Madrac dječjeg krevetića pokriven primjerenom zaštitom	1		
6. Na stolicama za djecu oznaka starosti i težine	1		
7. Stolica za djecu bez kotačića ili s mehanizmom za kočenje	1		
8. Sklopiva stolica za djecu ima sigurnosnu kopču	1		
9. Sušilo za kosu u kupaonici ima fiksni priključni kabel za el. energiju	1		
1.4. Terasa, loggia, balkon	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Visina ograda (balkona, stepeništa i slično) od poda do vrha 1,0m za postojeće objekte i 1,10m za nove objekte	4		
2. Rešetke ograde (balkona, stepeništa i slično) okomite i na razmaku najviše 10cm ili puna ograde u cijeloj visini	4		
3. Balkonska vrata, ako nisu zaključana, mogu se otvoriti i s vanjske strane	2		
1.5. Rekreacija	Bodovi	Rezultat	Primjedbe

1. Sva oprema dobro održavana, servisirana i čista	2		
2. Upute za upotrebu svake naprave	2		
3. Upozorenja u vezi s prostorijama i opremom na vidno istaknutom mjestu	2		
1.6. Medicinske usluge i ostalo	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Postupak (procedura) za hitne slučajeve	3		
2. Osoba osposobljena ili ugovorna medicinska osoba za pružanje prve pomoći	4		
3. Liječnik ili ugovorni liječnik	6		
4. Prostorija opremljena za pružanje prve pomoći	5		
5. Služba sigurnosti 24 sata za nadzor okoline i svih prostora hotela	6		
2. ZAŠTITA OD POŽARA			
2.1. Cjelovit pristup	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara	10		
2.2. Dojava, uzbunjivanje i gašenje požara	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Automatski sustav vatrodjave	10		
2. Ručni javljač požara	5		
3. Zvučni uređaj za uzbunjivanje	5		
4. Sustav za gašenje požara sprinkler	10		
2.3. Upute i sigurnosna rasvjeta	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. U blizini ulaza u hotel istaknut plan objekta i upute o ponašanju u slučaju nastanka požara na hrvatskom, engleskom i najmanje dva svjetska jezika	2		
2. U blizini ulaza na svaki kat istaknut plan kata s oznakom mjesta na kojem je plan postavljen i označenim izlaznim putevima s natpisima na hrvatskom, engleskom i najmanje dva svjetska jezika	2		
3. U smještajnim jedinicama upute o ponašanju i zabrani upotrebe dizala, osim sigurnosnih dizala, u slučaju požara na hrvatskom, engleskom i najmanje dva svjetska jezika	2		
4. Putevi za izlaženje označeni strelicom i shemom čovjeka u bijegu	2		
5. Sigurnosna rasvjeta na putevima za izlaženje i u zajedničkim prostorijama	2		
6. Znak zabrane pušenja u dizalu	2		
2.4. Organizacijske mjere	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Osoba zadužena za zaštitu od požara	6		
2. Evidencija o sudjelovanju osoblja na vježbama za evakuaciju i uporabu sredstava za gašenje	3		
3. Evidencija obveznog pregleda sigurnosne rasvjete za tekuću i dvije godine unazad	3		
4. Evidencija čišćenja ventilacijskih i klima kanala za tekuću i dvije godine unazad	3		
5. Isprava o ispitivanju instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja	3		

6. Isprava o održavanju dimnjaka	3		
3. BUKA			
3.1. Cjelovit pristup	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Mjerenje emisije i imisije buke od strane ovlaštene pravne osobe (osobito za zatvorene boravišne i radne prostore). Izmjerena razina buke mora biti u granicama dopuštene sukladno posebnom propisu	8		
2. Akcijski plan za provođenje mjera za smanjenje buke na dopuštene razine s dokazima o provedbi plana	5		
3.2. Ostali elementi - prema ocjeni	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Ulazna vrata u smještajnu jedinicu i vrata između smještajnih jedinica imaju zvučnu izolaciju najmanje 35dl	5		
2. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka s otvorenog prostora (izvan građevina)	5		
3. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka dizala	5		
4. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka koraka i govora iz hodnika	5		
5. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka zahodskog vodokotlića	5		
6. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka instalacija kanalizacije	5		
7. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka ventilatora za prozračivanje u kupaonici	5		
8. U smještajnim jedinicama ne čuje se buka normalnog govora, koraka, slušanja radija, tv emitiranja, zatvaranja vrata susjednih smještajnih jedinica	5		
4. SIGURNOST HRANE			
4.1. Cjelovit pristup	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Certificiran sustav upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000	20		
2. Certificiran HACCP po Codex Alimentariusu	10		
4.2. Planovi i programi	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Primijenjen i dokumentiran sustav upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000 uz samoodređenje (samoprocjena i samodeklaracija o sukladnosti s normom ISI 22000)	6		
2. HACCP plan sa zapisima nadzora koji pokazuju prihvatljivost plana i ocjenom uprave	6		
3. Provedbeni programi sa zapisima nadzora koji pokazuju prihvatljivost programa i ocjenom uprave	5		
4. Imenovan tim za sigurnost hrane	5		
5. SPREČAVANJE POJAVE LEGIONARSKJE BOLESTI			
	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Plan provedbe preventivnih mjera za sprečavanje pojave legionarske bolesti i nadzora koji pokazuje prihvatljivost programa	5		
2. Temperatura vode na svim slavinama 50-60°C u roku od jedne minute	5		
3. Dezinfekcija klima uređaja od strane pravne osobe ili ustanove	4		
6. ZAŠTITA OSOBLJA			

6.1. Cjeloviti pristup	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Certificiran sustav upravljanja zaštitom osoba na radu i zdravstvenom zaštitom OHSAS 18001	20		
2. Primijenjen i dokumentiran sustav upravljanja zaštitom osoba na radu i zdravstvenom zaštitom OHSAS 18001 uz samoodređenje	5		
6.2. Programi	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Program/i upravljanja ZNR i ZZO sa zapisima nadzora i ocjenom uprave	8		
7. IGRAONICE I IGRALIŠTA ZA DJECU			
7.1. Igraonice	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
Opći uvjeti			
1. Igraonice u prizemlju	1		
2. Prostorija ili prostor površine najmanje 35m ² za skupinu do 20 djece	1		
3. Prirodno svjetlo	1		
Horizontalne komunikacije			
4. Izlazna vrata prostorije i prostora nisu zaključana za vrijeme boravka djece i otvaraju se u smjeru izlaza	2		
5. Svi putevi za evakuaciju bez zapreka	2		
6. Sva staklena vrata i stijene označeni naljepnicama na visini 0,8m	2		
Oprema, uređenje i ostalo			
7. Podovi nisu klizavi i nemaju zapreka za spoticanje	4		
8. Na zidovima nema polica i slično do visine 1,5m	3		
9. Oprema i ostalo nema oštih rubova, izbočina i sl.	3		
10. Stolice i stolovi prikladne visine i veličine za djecu	2		
11. Mekani jastuci, podmetači i slično	1		
12. Prozori nedostupni djeci za otvaranje	3		
13. Javljač požara u prostoru igraonice	5		
14. Kutija prve pomoći kompletno popunjena	3		
15. Utičnice za električnu energiju zaštićene sigurnosnim umetkom i slično	3		
16. Sve igračke u ispravnom stanju	1		
Sanitarije za djecu			
17. Dostatan broj umivaonika i zahoda za djecu prikladne visine i veličine	2		
18. Sapuni i papirnati ručnici koji nisu u roli	2		
7.2. Vanjska igrališta	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
Opći uvjeti			
1. Igralište udaljeno od prometnica i ostalih opasnosti	1		
2. Ograda koja onemogućava povrede	3		

3. Znak upozorenja da odrasli moraju paziti na djecu za vrijeme igre ili osigurano čuvanje djece za vrijeme igre	1		
Oprema, uređenje i ostalo			
4. Igralište očišćeno od korijenja, bodljikavog drveća, bobica i sl.	2		
5. Površina igrališta uređena da ublaži pad djeteta	2		
6. Oprema postavljena na razmaku najmanje 4,0m	2		
7. Sva oprema u ispravnom stanju	2		
7.3. Organizacijske mjere	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Osoba stručno osposobljena za rad s djecom	6		
2. Dokumentirani način rada	2		
3. Dokumentirane upute roditeljima	2		
4. Dnevni zapisi o aktivnostima	2		
5. Evidencija nezgoda i ozljeda tijekom dana	2		
8. WELLNESS CENTAR			
8.1. Bazeni (za djecu i odrasle)	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Dezinfekcija nogu kod ulaza u bazen	1		
2. Bazeni noću osvijetljen	3		
Konstrukcija bazena			
3. Bazeni nema podvodnih zidova, izbočina i sl.	3		
4. Visina od površine vode do gornjeg ruba bazena nije viša od 30cm	2		
5. Bazeni bez nagle promjene dubine u dijelu gdje se može stajati	4		
6. Površina oko bazena nema puknutih, slomljenih pločica i sl. i nije klizava	3		
7. Otvori za dotok i izljev vode moraju biti neoštećeni i sa zaštitnim rešetkama, a nalaze se izvan dijela za ronjenje	5		
8. Omogućen siguran način ulaza u bazen i izlaza iz bazena (stepenice nisu klizave, rukohvati na stepenicama, označeni rubovi stepenica)	3		
Oznake i obavijesti oko bazena			
9. Radno vrijeme	1		
10. Postavljen zidni sat	1		
11. Obavijest o temperaturi vode i zraka	1		
12. Djeca samo pod nadzorom	1		
13. Oznake zabrane gdje je potrebno (npr. zabranjeno skakanje, ronjenje, klizanje i sl)	1		
14. Obavijest da nema spasilačke ekipe (ako je nema)	1		
15. Obavijest obveznog tuširanja prije ulaska u bazen	1		
15. Obavijest o zabrani korištenja predmeta od stakla	1		
16. Obavijest o postupanju u hitnim slučajevima	1		
Oznake dubine			
17. Jasno vidljive oznake dubine svaka 2-3m, odnosno za svaku promjenu dubine od 0,3m	4		

18. Oznaka dubine za naglu promjenu dubine u dijelu gdje se stoji (oznake plutačama ili crvenom linijom sa strane, s brojčanom oznakom dubine i sl.)	3		
8.2. Dječji bazen	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Dječji bazen smješten pokraj najbližeg djela bazena za odrasle	4		
2. Dječji bazen spojen s bazenom za odrasle na dijelu gdje oba bazena imaju istu dubinu	4		
3. Dječji bazen na razmaku najmanje 3m od bazena za odrasle	4		
4. Pregrada između dječjeg bazena i bazena za odrasle	5		
5. Dubina bazena oko 0,6m, a nagib dna oko1:15	5		
8.3. Grijani jacuzzi (kada / bazen)	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Obavijesti o temperaturi vode i zraka	1		
2. Preporučeno vrijeme korištenja	1		
3. Preporučena dob korisnika	2		
4. Preporuka da ga ne koriste osobe s određenim bolestima i trudnoce	2		
5. Obavijest o postupanju u hitnim slučajevima	2		
8.4 Organizacijske mjere	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
1. Spasilačka ekipa na bazenu	8		
2. Spasilačka ekipa na plaži	8		
3. Pisani postupak (procedura) za postupanje u hitnim slučajevima	3		
4. Program čišćenja i održavanja sa zapisnikom o čišćenju i održavanju	2		
5. Ispitivanje od strane ovlaštene ustanove zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode za kupanje svaki mjesec dok bazen radi	3		
6. Imenovana osoba za primjenu postupka (procedura) u hitnim slučajevima	5		
7. Kontrola i evidencija dezinfekcijskih sposobnosti i ph bazenske vode najmanje tri puta na dan	3		
8. Redovito održavanje sustava za filtraciju-postoje evidencije	3		
9. Pisani akcijski plan za fekalne incidente-osoblje na bazenu je s njime upoznato	3		
10. Oprema za spašavanje iz vode dostupna uz bazen	3		
11. Mogućnost pružanja prve pomoći uz bazen	3		
9. BROJ BODOVA			
	Bodovi	Rezultat	Primjedbe
POJEDINI UVJET MOŽE SE SAMO JEDNOM BODOVATI			
Ukupan broj bodova	484		
Potreban broj bodova za hotele do 50 smještajnih jedinica	120		
Potreban broj bodova za hotele preko 50 smještajnih jedinica	240		