

## **PRILOG XI**

**GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA  
OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ  
SKUPINE HOTELI**

**HOTEL**



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA

# Depandansa hotela



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA

# Aparthotel



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA

# Depandansa aparthotela



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA

# Turističko naselje



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA

# Turistički apartmani



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA

# Pansion

*standard*

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA

# Pansion

*komfor*

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA



Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani i pansion jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno – metalne boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u tamnoplavoj boji, dok su oznake za kategoriju – zvjezdice odnosno standard i komfor, u svijetloplavoj boji.

U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u tamnoplavoj boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutovima).

### **Tehnički uvjeti**

#### 1. Tehničke karakteristike ploča

- dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima
- materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom
- boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
- tekst naziva vrste (npr. HOTEL, APARTHOTEL itd.) ugostiteljskog objekta u boji: PANTONE 274 C, a oznake kategorije (zvjezdice) i natpis REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA u boji: PANTONE 3015 C
- perforacija za vijke

#### 2. Ambalaža

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojjivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

#### 3. Dodatna oprema

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu
  - jamstveni list s rokom jamstva od osam godina



Grafičko rješenje standardizirane ploče za označavanje vrste ugostiteljskog objekta hotel baština dizajnirano je: na metalnoj ploči smeđe boje s obrubom krem boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u krem boji.

U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u krem boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 (kvadrat s polukružnim kutovima).

**Tehnički uvjeti**

#### 4. Tehničke karakteristike ploča

- dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima
- materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom
- boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
- podloga ploče u boji PANTONE 7504 C
- obrub i tekst je u boji PANTONE 7499 C
- perforacija za vijke

#### 5. Ambalaža

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

#### 6. Dodatna oprema

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu
  - jamstveni list s rokom jamstva od osam godina

# Difuzni hotel

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO TURIZMA



Grafička rješenja standardiziranih ploče za označavanje vrsta ugostiteljskih objekata Difuzni hotel i Integralni hotel dizajnirana su: na metalnoj ploči smeđe boje s obrubom krem boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u krem boji.

U donjem desnom dijelu standardiziranih ploča ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u krem boji. Dimenzije standardiziranih ploča su: 30 x 30 (kvadrat s polukružnim kutovima).

#### **Tehnički uvjeti**

7. Tehničke karakteristike ploča
  - dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima
  - materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom
  - boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
  - podloga ploče u boji PANTONE 7504 C
  - obrub i tekst je u boji PANTONE 7499 C
  - perforacija za vijke
8. Ambalaža

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

#### 9. Dodatna oprema

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu
  - jamstveni list s rokom jamstva od osam godina



Grafičko rješenje standardizirane ploče za označavanje lječilišnih vrsta jedinstveno je dizajnirano. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno – metalne boje ispisan je naziv SPA na engleskom jeziku, u tamnoplavoj boji i ilustracija posebnosti usluge, u pastelnim bojama. Dimenzije standardizirane ploče su: 20 x 20 cm (kvadrat s polukružnim kutovima).

#### **Tehnički uvjeti**

##### 1. Tehničke karakteristike ploče

- dimenzije 20 x 20 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima,
- materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom,
- boja otporna na UV zračenje, površina zaštićena lakom,

- tekst naziva posebne oznake plave boje PANTONE 274 C, a grafički prikaz u boji PANTONE 3015 C,

## 2. Ambalaža

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

- uložak iz valovite ljepenke PK2S

## 3. Dodatna oprema

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:

- PVC tipla – 4 komada

- PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

- vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

- šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

- ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

- uputa za montažu

- jamstveni list s rokom jamstva od osam godina